

**Gamma cordless
Honda
—
2^a generazione**



Gamma cordless Honda - 2ª generazione

Una batteria per ogni esigenza

HRG series

41cm
Push



46cm
Self



HRX Series

47cm
VST



36V



2 Ah (new) / 4Ah / 6 Ah

9Ah (Solo Rasaerba)



Nuova linea Hand Held di prodotti a batteria



NEW

*Tutto il materiale contenuto in questa guida dei prodotti è soggetto a modifiche.

HONDA

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Tutte le batterie Honda da 36 V nel sistema cordless sono dotate della tecnologia della batteria Thermo Smart per una migliore dissipazione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria. Poiché il calore può danneggiare le celle, la tecnologia Thermo Smart garantisce una maggiore durata della batteria e le consente di funzionare per periodi di lavoro più lunghi.


NEW

Nuova Batteria 2.0Ah:

La 36V 2.0 Ah è una batteria leggera, progettata per un lavoro confortevole all'interno della categoria Honda 36V. È più leggero del 46% rispetto al 36V 6.0 Ah per un maggiore comfort di movimentazione e utilizzo. La configurazione delle celle della batteria è un design 10S 1P con 10 celle in serie.

Batterie 4.0Ah e 6.0Ah:

Le batterie da 4.0Ah e 6.0Ah 36 Volt sono progettate per un uso domestico medio. Sono disponibili in 4 o 6 Ah a seconda dell'uso e delle dimensioni del giardino. Entrambi forniscono un'uscita massima di 24 A e il loro design unico consente loro di fornire una scarica e una ricarica efficienti.



Il design della batteria è robusto e leggero e dispone di un indicatore LED dello stato di carica della batteria



La configurazione delle celle della batteria è un design 10S 2P (10 celle in serie e 10 celle parallelo) l'involucro interno dal design unico garantisce il contatto con tutte le celle, consentendo un'efficiente dissipazione del calore delle celle e un funzionamento efficiente.

Celle della batteria Lithium-ion 18650 x 20 in totale

HONDA

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Specifiche della batteria:

La batteria da 2,0 Ah si adatta a un giardino di piccole dimensioni

La batteria da 4,0 Ah si adatta a un giardino di piccole e medie dimensioni e a un utilizzo medio,

La batteria da 6,0 Ah si adatta a un giardino di dimensioni maggiori per un utilizzo medio.

Batteria	Peso	Configurazione delle celle	Potenza massima	Prodotti adatti
2Ah	720g	1P 10 Celle	22 Amps	Hand Held
4Ah	1,3Kg	2P 20 Celle	24 Amps	- 41cm rasaerba - Hand Held
6Ah	1,3Kg	2P 20 Celle	24 Amps	Hand Held e rasaerba

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Nuovi Carica batteria:

Tutti i prodotti cordless e le batterie sono completamente compatibili con il caricabatterie da 2 A. Questo caricabatterie non solo carica, ma gestisce la batteria per una durata e prestazioni ottimali e dispone di una ventola di raffreddamento incorporata per il controllo della temperatura.



NEW

Honda 2A caricabatterie



Tempi di ricarica della batteria: (tempi indicativi a seconda dell'uso e delle condizioni)

Batteria	Tempi per ricarica completa
2Ah	65 min
4Ah	125 min
6Ah	185 min

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Carica batterie:

Tutti i prodotti cordless e le batterie sono completamente compatibili con il caricabatterie rapido da 8 Ampere. Questo caricabatterie non solo carica, ma gestisce la batteria per una durata e prestazioni ottimali e ha una ventola di raffreddamento integrata per il controllo della temperatura.



Honda 8A Caricabatterie rapido



Tempi di ricarica della batteria: (tempi approssimativi a seconda dell'uso e delle condizioni)

Batteria	Tempo di ricarica completo
2Ah	25 minuti
4Ah	35 minuti
6Ah	55 minuti

Decespugliatore



Gamma cordless Honda - 2ª generazione

HHT36BXB

Decespugliatore DC



40%

20%

40%



Applicazione

Tagliare bordi

Gestione grande aree

Tagliare intorno agli ostacoli

Cliente tipo

Proprietario di case, residenti di appartamenti in affitto o case in affitto con giardino e proprietari di giardini esterni

Punti di forza

Semplice e facile da maneggiare, sicuro, bassa rumorosità, basse vibrazioni, bilanciamento del peso, buona coppia, potente, richiede poca manutenzione.

Semplice sostituzione del filo di nylon e taglio agevole vicino agli ostacoli

Gamma cordless Honda - 2ª generazione

Decespugliatore a batteria:

Il decespugliatore è dotato di una maniglia ad anello regolabile e può essere utilizzato con l'imbracatura, fornisce un equilibrio e un controllo facili da maneggiare. Il nuovo motore Brushless garantisce tempi di taglio e di funzionamento efficienti. La testina in nylon e l'imbracatura sono incluse.

Specifiche	36V Decespugliatore
Peso (senza batteria)	3,3 Kg
Sistema di taglio	Filo di nylon
Specifiche di taglio	2,4mm x 330mm
Tipo di comando	a grilletto
Protezione dalle intemperie	IPX1
Livello di rumore garantito	90 [dB(A)]
Livello di vibrazione	<2.5 [m/S2]

Batteria	Peso
2Ah	720g
4Ah	1,3Kg
6Ah	1,3Kg



Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Decespugliatore a batteria:

Il decespugliatore è dotato di una maniglia ad anello regolabile e può essere utilizzato con l'imbracatura, fornisce un equilibrio e un controllo facili da maneggiare. Il nuovo motore Brushless garantisce tempi di taglio e di funzionamento efficienti. La testina con filo in nylon e l'imbracatura sono incluse.

Specifiche	Honda HHT36BXB	Competitor A
Peso (senza batteria)	3,3 Kg	3,1kg
Sistema di taglio	filo	filo
Specifiche di taglio	2.4mm x 330mm	2.4mm x 350mm
Tipo di maniglia	maniglia	maniglia
Protezione dalle intemperie	IPX1	-
Livello di potenza sonora garantito	90 [DB(A)] Standard: EN62841-4-4	93 [DB(A)] Standard: EN 50636-2-91
Livello di vibrazione	<2,5 [M/S2] Standard: EN62841-4-4	<3,7 [M/S2] Standard: EN 50636-2-91
Durata 2Ah batt (senza carico)	16 min	13 min
Durata 4Ah batt (senza carico)	40 min	30 min
Durata 6Ah batt (senza carico)	55 min	38 min

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Decespugliatore a batteria

Caratteristiche :

Controllo totale grazie all'azionamento a grilletto della velocità variabile. Adatta la velocità alle diverse condizioni del prato, dell'erba e delle erbacce.


Montaggio semplice della batteria.

La protezione pieghevole protegge delicatamente alberi, piante e aiuole dal sistema di taglio durante il taglio

Impugnatura completamente regolabile, consente all'utente di ottimizzare completamente l'equilibrio e la facilità d'uso

Il motore brushless offre prestazioni superiori e una maggiore autonomia del motore

Diametro taglio bobina con protezione installata 330 mm











Tagliasiepe



Gamma cordless Honda - 2^a generazione

HHH36BXB

Utente di riferimento: consumatore



50%

40%

10%


Applicazione



Tagliasiepi



Potatura e pulizia



Potatura di arbusti e cespugli

Cliente tipo

Proprietario di case, residenti di appartamenti in affitto o case in affitto con giardino e proprietari di giardini esterni

Punti di forza

Semplice e facile da maneggiare, sicuro, bassa rumorosità, basse vibrazioni, bilanciamento del peso, buona coppia, potente, facile da utilizzare, richiede poca manutenzione.

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Tagliasiepi a batteria:

Il tagliasiepi è dotato di un leggero motore Brushless e di un funzionamento intelligente senza stallo con rilascio automatico.

Specifiche	36V Tagliasiepi
Peso	3,5Kg
Lunghezza della lama	650mm
Apertura dei denti	30mm
Frequenza di corsa [Tagli/minuto]	3200
Livello di rumorosità	97 [DB(A)]
Livello di vibrazione	5 [M/S2]

HHH36BXB



Taglio multiposizione con nuovo design dell'impugnatura. Un'impugnatura ergonomica consente una facile mobilità dell'utensile con meno sforzo su polsi e braccia durante i lunghi lavori di taglio. Un grilletto copre l'intero lato interno dell'impugnatura e richiede meno sforzo quando si aziona l'utensile.

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Tagliasiepi a batteria:

Il tagliasiepi è dotato di un leggero motore Brushless e di un funzionamento intelligente senza stallo con rilascio automatico.


Specifiche	Honda HHH36BXB	Competitor A	Competitor B
Peso	3,5Kg	2,9kg	3,5kg
Lunghezza della lama	650mm	450mm	600mm
Apertura dei denti	30mm	30mm	34mm
Frequenza di corsa [Tagli/minuto]	3200	2800	3000
Livello di rumorosità	97 [DB(A)] <small>Standard: EN62841-4-2:2019</small>	93 [DB(A)] <small>Standard: EN60745-2-15</small>	87 [DB(A)] <small>Standard: EN62841-4-2</small>
Livello di vibrazione	5 [M/S2] <small>Standard: EN62841-4-2:2019</small>	2,7 [M/S2] <small>Standard: EN60745-2-15</small>	1,5 [M/S2] <small>Standard: EN62841-4-2</small>
Durata 2Ah batt (no load)	65 min	50 min	70 min
Durata 4Ah batt (no load)	130 min	100 min	140 min
Durata 6Ah batt (no load)	195 min	120 min	175 min

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Tagliasiepi a batteria:

Caratteristiche:

Lame diamantate rettificate di alta qualità con sistema antibloccaggio e funzione di segatura. La lunghezza di taglio di 650 mm offre la portata per tagliare siepi più alte e più profonde.



Taglio di rami spessi 28 mm come copertura di biancospino e berberis

Protezione con punta della lama per un taglio sicuro vicino alle pareti



Il motore brushless offre prestazioni elevate anche in condizioni di taglio gravoso

Funzionamento senza stallo
Sblocco automatico intelligente

L'impugnatura morbida offre una maneggevolezza confortevole e un controllo superiore

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

HHB36BXB



Utente di riferimento: consumatore

30%

20%

20%

30%

Applicazione	 <p>Rimuovere le foglie dal prato</p>	 <p>Rimuovere le foglie dal vialetto / marciapiede</p>	 <p>Rimuovere foglie tra piante e aiuole</p>	 <p>Rimuovere le foglie dalla superficie pavimentata</p>
Cliente tipo	Proprietario di case, residenti di appartamenti in affitto o case in affitto con giardino e proprietari di giardini esterni			
Punti di forza	Semplice e facile da maneggiare , bassa rumorosità, basse vibrazioni, bilanciamento del peso, potente, facile da utilizzare, richiede poca manutenzione.			









Soffiatore



Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Soffiatore a batteria:

Il soffiatore a batteria offre all'utente un funzionamento potente con un prodotto leggero. Inoltre, il controllo della velocità completamente variabile garantisce facilità d'uso e gestione efficiente della capacità della batteria.

Specifiche	36V Soffiatore
Peso (senza batteria)	2.9 Kg
Volume d'aria massimo (ugello rotondo)	780 [M3/H]
Velocità massima dell'aria (ugello rotondo)	200 Km/h
Livello di rumorosità	98 [DB(A)]
Livello di vibrazione	<2.5 [M/S2]

HHB36BXB



Il motore brushless offre prestazioni superiori e una maggiore autonomia del motore







Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Soffiatore a batteria:

Il soffiatore a batteria offre all'utente un funzionamento potente e allo stesso tempo leggero. Inoltre, il controllo della velocità completamente variabile garantisce facilità d'uso e utilizzo efficiente della capacità della batteria.

Specifiche	Honda HHB36BXB	Competitor A	Competitor B
Peso (senza batteria)	2.9 Kg	2.3kg	2.3kg
Volume d'aria massimo (ugello rotondo)	780 [M3/H]	620 [M3/H]	780 [M3/H]
Velocità massima dell'aria (ugello rotondo)	200 Km/h	200 Km/h	248 Km/h
Livello di rumorosità	98 [DB(A)] <small>Max setting Standard: EN 50636-2-100</small>	92 [DB(A)] <small>Standard: EN 50636-2-100</small>	91 [DB(A)]
Livello di vibrazione	<2.5 [M/S2] <small>Standard: EN 50636-2-100</small>	<2.5 [M/S2] <small>Standard: EN 50636-2-100</small>	TBC
Durata 2Ah batt	Flusso max: 6 mins Flusso min: 40 mins	10 min	TBC
Durata 4Ah batt	Flusso max: 11 mins Flusso min: 75 mins	22 min	TBC
Durata 6Ah batt	Flusso max: 18 mins Flusso min: 110 mins	27 min	16 min

Gamma cordless Honda - 2^a generazione

Soffiatore a batteria:

Caratteristiche :

Controllo a velocità variabile
Gamma di prestazioni da 100
a 200 km/h.



Semplice montaggio rapido della batteria.
Il motore brushless offre prestazioni
superiori e una maggiore autonomia del
motore

Ventilatore assiale incorporato. La
ventola emette un grande volume
d'aria, 780 [M3/H]

Ugello rotondo per lo spostamento
rapido di foglie o erba alla rinfusa.

